

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου **1149**

16 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την Υ. 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστος Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

6. Την 30280/1993 αίτηση του Αναστασίου Ελευθεριάδη, ενεργούντος ως πληρεξουσίου των Μαρίας Γρηγοροπούλου, Σπυρίδωνος Εμμανουήλ και Δημητρίου Εμμανουήλ.

7. Την 30279/1993 αίτηση του Βασιλείου Γκικάκη, Ιωάννη Γκικάκη, Δημητρίου Γκικάκη, Αικατερίνης Ποστατζή, Νικολάου Γκικάκη, ενεργούντος για τον εαυτόν του και ως πληρεξούσιος των Αικατερίνης Ρηγοπούλου - Γκικάκη, Κυριακής Γκικάκη.

8. Την 325/1993 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Την 33238/19.7.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση:

α) μέρους της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 13.6.1991 Π. Δ/γμα (Δ' 491) από το βαρυνόμενο ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών συνοικία Κυψέλη και επί των οδών Σύρου αρ. 59 και Βάρβογλη για το οποίο έχει εκδοθεί ο 2903/1991 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Μαρίας Γρηγοροπούλου, και

β) μέρους της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 11.12.1989 Π. Δ/γμα (Δ' 7/1990) από το βαρυνόμενο ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή Πλάκα και επί της οδού Βουλής αρ. 34 και για το οποίο έχουν εκδοθεί οι 1900/1991 και 5352/1993 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα του Δημητρίου Εμμανουήλ και ο 5246/1993 σχετικός τίτλος στο όνομα του Σπυρίδωνος Εμμανουήλ, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 69 και Ομήρου για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των Βασιλείου Γκικάκη, Ιωάννη Γκικάκη, Νικολάου Γκικάκη, Δημητρίου Γκικάκη, Κυριακής Γκικάκη, Αικατερίνης Ρηγοπούλου - Γκικάκη, Αικατερίνης Ποστατζή σύμφωνα με το 8549/1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Γεωργίας Ακουρή - Μήτσια και το 7414/1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιφεγένειας Χρίστια - Μπάη, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α, στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 200 που θεωρήθηκε από το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 83875/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 228,46

τ.μ. που αντιστοιχεί σε 100,00 τ.μ. του αναφερομένου στην περοηγούμενη παράγραφο 1α βαρυνομένου ακινήτου και σε 104,73 τ.μ. του αναφερομένου στην προηγούμενη παράγραφο 1β βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά την μεταφορά είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 405,00 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης: 70%

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,812

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: δώδεκα και μισό μέτρα (12,50 μ.)

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 83875/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

4. Πριν τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τους ενδιαφερομένους πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για την σημείωση στη μερίδα των δικαιούχων, του παρόντος διατάγματος καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ακυρώθηκαν οι 2903/1991, 1900/1991, 5352/1993 και 5246/1993 ονομαστικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 2

1. Ακυρώνονται οι 2903/1991, 1900/1991, 5352/1993 και 5246/1993 ονομαστικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

2. Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αντικατάσταση του 5352/1993 τίτλου, στο όνομα του Δημητρίου Εμμανουήλ, για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 0,439 τ.μ.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Ο.Τ 72
ΟΔΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΛ. 10.00μ
13.00
12.00
15.20
15.00
15.20
Ισογειος οικια
4 Οροφος οικοδομη
3 Οροφος οικοδομη
4 Οροφος οικοδομη
3Οροφος οικ
Ισογειος οικια
Ισογειος οικια
Ισογειος οικοδομη
Ισογειος οικοδομη
2Οροφος οικοδομη
2Οροφος οικια
2Οροφος οικια
Ισογειος οικ
4 Οροφος οικοδομη
ΙΔ. ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΛ. 6.00μ
2Οροφος οικια
2 Οροφος οικια
4 Οροφος οικοδομη
Ισογειος οικοδομη
ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛ. 9.00μ
8.30
8.00
15.30
16.40
15.10

13.00

32.00

16.00

9.40

Ο.Τ. 65

8.00μ Τ-Ε 2291/42

Σ ΚΕ = 12.40 × 0.80 / 2 = 36 μ²

Σ ΘΖΓ = 1.25 × 5.55 / 2 = 2.28 μ²

Ο.Τ 63

3Οροφος οικοδομη

2Οροφος οικοδομη

ιδιοκτ. Χριστοπουλου

3Οροφος οικοδομη

ΑΙΘΡΙΟ

9.00 6.15 9.40 12.40 11.00

ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛ. 12.00μ ΟΔΔΚ 107/82

2Οροφος οικοδομη

3Οροφος οικοδομη

2Οροφος οικοδομη

4Οροφος οικοδομη

2Οροφος οικοδομη

Ο.Τ 43

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Ρ/Ο
+ Ο Γ + Β βασει της ΔΑΚ 107/93
+ Ο Γ Δ Ε βασει της ΤΕ 22 91/42


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ


Γ. 83875/93
Εμπρόθεσμη
πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής).
20 Αυγούστου '93
Δ/ντης
Γ. Αποστολάτος



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κλ. 1:200

εργοδοτης:	ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ
εργο:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ... ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΔ ΣΕ ... ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
θεση:	ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 69 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
μελετητες:	ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ πολ. μηχαν. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΤΑΤΑ - ΠΟΛΕΜΗ
θεμα σχεδιου: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	αριθμος σχεδιου: Α. 1
κλιμακες: 1:200	
χρονος μελετης:	ΜΑΡΤΙΟΣ 1993
υπογραφη	σφραγιδα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ





Ε οικοπεδου (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ) = Ε(ΑΒΓ)+Ε(ΑΓΚ)+Ε(ΚΓΙ)+
+Ε(ΙΓΘ)+Ε(ΘΖΓ)+Ε(ΘΗΖ)+Ε(ΓΖΕ)+Ε(ΓΕΔ)

Ε(ΑΒΓ) = 1/2 x 31.65 x 10.35 = 163.78 μ^2
Ε(ΑΓΚ) = 1/2 x 31.65 x 12.10 = 191.48 μ^2
Ε(ΚΓΙ) = 1/2 x 12.40 x 0.80 = 4.96 μ^2
Ε(ΙΓΘ) = 1/2 x 8.25 x 3.60 = 14.85 μ^2
Ε(ΘΖΓ) = 1/2 x 1.25 x 3.65 = 2.28 μ^2
Ε(ΘΗΖ) = 1/2 x 1.25 x 0.20 = 0.125 μ^2
Ε(ΓΖΕ) = 1/2 x 9.20 x 2.75 = 12.65 μ^2
Ε(ΓΕΔ) = 1/2 x 9.20 x 3.25 = 14.95 μ^2

Ε οικοπεδου = 405.00 μ^2

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Πρωην συνεχες συστημα
ΦΕΚ 35Δ 26/1/89 ΦΕΚ 728Δ 8/12/89
Εμβ = 200 μ^2 Προσ = 10μ
Σ.Δ 200 ⟶ 1.3 200 - 400 ⟶ 1.2 400 - 600 ⟶ 1.1 600 ς ανω ⟶ 1
Καλυψη πρωην συνεχες 70% Ισχυς Γ.Ο.Κ 85

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Καλ. κλιμακ. + Καλ. καταστηματος
Καλυψη κλιμακ. (ΑΒΓΔΕΖΑ) = 3.40x7.02+1/2x(4.08+3.50)x0.60 = 26.142 μ^2
Καλυψη καταστηματος = 1/2x(10.60+9.60)x23.80+1/2x(8.12+8.05)x2.10 = 257.358 μ^2

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ = 26.142 + 257.358 = 283.50 μ^2 (1.2.3.4.5.6.7.8.1)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ = Εκμετ. κλιμακ. + Εκμετ. καταστ.
Εκμετ. κλιμ. = Καλ. κλιμ. - (0.60 x 2.90) = 26.142 - 1.74 = 24.402 μ^2
Εκμετ. καταστ = Καλ. καταστ - [2.50 x 1.10 + 1/2 x (2.50+4.77) x 0.28] = 253.618 μ^2

ΕΚΜΕΤΑΛ. ΥΠΑΡΧ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ = 24.402 + 253.618 = 278.02 μ^2
(1.1'.1''.1'''.2''.2'.2.3.4.5.6.7.8.1)

Η ΥΠΑΡΧ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ = 4.60μ
ΟΓΚΟΣ = 4.60 x 283.50 = 1304.10 μ^3

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧ. Α ΟΡΟΦΟΥ = Εκμετ. κλιμακ + καλ. Ισογ. καταστ. -
- Η.Χ (7.8.8'7'.7)

Εκμετ. κλιμακ = (οπως Ισογειο) = 24.402 μ^2

Εκμετ. Υπρχ. Α ΟΡΟΦΟΥ = 24.402 + [257.358 - 1/2 x (8.12 + 7.90) x 6.78] =
= 24.402 + (257.358 - 54.307) = 227.46 μ^2

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α ΟΡΟΦΟΥ Με μεταφορα Σ.Δ
1/2 x (8.12 + 7.90) x 6.78 = 54.30 μ^2

Η ΥΠΑΡΧ. Α ΟΡΟΦΟΥ = 3.80μ
ΟΓΚΟΣ ΥΠΑΡΧ Α ΟΡΟΦΟΥ = 227.46 x 3.80 = 864.35 μ^3
ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΣΘ Α ΟΡΟΦΟΥ = 54.30 x 3.80 = 206.34 μ^3

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β ΟΡΟΦΟΥ Με μεταφορα Σ.Δ =
= Εκμετ. Α Οροφου - (Η.Χ + ΑΙΘΡΙΟ) = 174.16 μ^2

Η.Χ (12.13.14.15) = 1/2 x (3.75 + 3.80) x 2.45 = 9.248 μ^2

ΑΙΘΡΙΟ (9.10.11.12.15.9) = 1/2 x (7.40 + 7.50) x 13.20 = 98.35 μ^2
Αρα εκμετ. Προσθ. Β Οροφου = [(227.46 + 54.30) - (9.248 + 98.35)] =
= 281.76 - 107.598 = 174.16 μ^2

Η ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Β ΟΡΟΦΟΥ = 3.35μ
ΟΓΚΟΣ = 3.35 x (174.16 + 9.248) = 614.41 μ^3

Αποληξη κλιμακ. = 3.40 x 7.02 + 1/2 x (4.08 + 3.50) x 0.60 = 23.868 + 2.274 =
26.142 μ^2 (3.4.5.6.7.13.14.3)

ΟΓΚΟΣ = 26.142 x 2.50 = 65.36 μ^3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ = Εοικ x 0.70 = 405 x 0.70 = 283.50 μ²
2) ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ = Καλ. Ισογειου = 283.50 μ²

3) ΕΠΙΤΡΕΠ. ΕΚΜΕΤ. = 200 x 1.3 + 200 x 1.2 + 5 x 1.1 = 260 + 2.40 + 5.5 = 505.50 μ²
4) ΠΡΑΓΜ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Υπαρχον Ισογειο	278.02 μ²	
Υπαρχων Α Οροφος	227.46 μ²	505.48 μ²
Προσθηκη Α Οροφου	54.30 μ²	
Προσθηκη Β Οροφου	174.16 μ²	228.46 μ²
	ΣΥΝΟΛΟΝ	733.94 μ²

5) ΜΑΞ. Η ΕΠΙΤΡΕΠ. = 18.00 μ. ΜΑΞ. Η ΠΡΑΓΜ. = 12.50 μ

6) Δ = 3.00 + 0.10 x Η = 3.00 + 0.10 x 12.50 = 3.00 + 1.25 = 4.25 μ

7) ΕΠΙΤΡΕΠ. Εμβ. εξωστων ς Η.Χ = 733.94 x 0.40 = 293.57 μ²
8) ΠΡΑΓΜ. » » » = Η Χ Ισογ + Η Χ Β Οροφ = 3.74 + 9.25 = 12.99 μ²

9) Σ.Ο. ΕΠΙΤΡ. = 4 x 505.5 + 2 x 505.5 x 1/Ν = 2.527.50 μ³

10) Σ.Ο. ΠΡΑΓΜΑΤ.

Υπαρχ. Ισογειου	1304.10 μ³	
Υπαρχ. Α Οροφου	864.35 μ³	2.168.45 μ³
Προσθ. Α Οροφου	206.34 μ³	
Προσθ. Β Οροφου	614.41 μ³	
Απολ. κλιμακ.	65.36 μ³	886.11 μ³
	ΣΥΝΟΛΟΝ Σ.Ο. =	3.054.56 μ³

11) Απαιτουμενος αριθμος θεσεων Parking για την προσθηκη
Προσθηκη Α Οροφου 54.30 μ²
» Β » 174.16 − 24.402 = 149.76 μ² 204.06 μ²

Αρα 204.06 / 50 = 4 Θεσεις

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) Αιτουμενη προσθ. τμηματος Α Οροφου με μεταφορα Σ.Δ. = 54.30 μ²
Β) » » Β » » » = 174.16 μ²
Ητοι αιτουμενα συνολικα μ² με μεταφορα Σ.Δ. = 228.46 μ²

Γ) Αιτουμενος Σ.Ο. προσθ. τμηματος Α Οροφου με μεταφορα Σ.Δ. = 206.34 μ³
Δ) » » » Β » » » » = 614.41 μ³
Ητοι αιτουμενα συνολικα μ³ με μεταφορα Σ.Δ. = 820.75 μ³

Γ. 83815/93
Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής)
20 Αυγούστου 93
Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.

εργοδοτης:	ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ
εργα:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ ς Β ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σ.Δ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ς ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
θεση:	ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 69 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
μελετητες:	ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ πολ. μηχαν. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΤΑΤΑ - ΠΟΛΕΜΗ αρχ. μηχ.
θεμα σχεδιου:	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ
αριθμος σχεδιου	Α.2
κλιμακες:	1: 200
χρονος μελετης:	ΜΑΡΤΙΟΣ 1993
υπογραφη	σφραγιδα
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ